

Hoja Técnica de Producto

70695 (874JB)

Masilla de Silicona



Descripción:	70695 (Hempel 874JB) es una masilla sellante de silicona de alta constitución, 100% sólidos.
Uso recomendado:	Para reparaciones y corrección de detalles sobre los siguientes tipos de techos: BUR de superficie suave y hoja de tapa granulada; concreto estructural y marquesinas; metal; espuma de poliuretano; una sola capa.
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

70695 (874JB10000)	Blanco	2-galones
--------------------	--------	-----------

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	130 psi	ASTM D412
Alargamiento	275%	ASTM D412
Sólidos en volumen	95% ($\pm 3\%$)	Calculado
VOC	<50 g/L	ASTM D3960
Seco al tacto	1–2 horas	ASTM C697
Tiempo de curado	12–18 horas	ASTM C697
Vida en anaquel @ 70-90°F (21-32°C)	12 meses	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Brocha, llana, espátula (contacte a Neogard si utiliza otros métodos)
Diluyente (vol. máx.):	7055 Reductor sin Olor (086JB) o Diluyente de Hempel 08080 (xileno) (10%)
Limpieza de herramientas:	7055 Reductor sin Olor (086JB) o Diluyente de Hempel 08080 (xileno)

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
-------------------	--

Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------------------	--

Condiciones de aplicación:	Solo aplique cuando las temperaturas están por debajo de 120°F (49°C). Cuando aplique en clima frío, acondicione el material a 65°F (18°C) antes de su uso.
-----------------------------------	---

Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------	--

Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
------------------------	--

Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 70°F (21°C).
-----------------------------------	---

Hoja Técnica de Producto

70695 (874JB)

Masilla de Silicona



Nota: 70695 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 874JB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. Document12

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com