

# Revestimiento para paredes exteriores

Protección continua  
al intemperismo



# Protección Avanzada Pared a Pared

Reduce los costos  
generales de tu  
estructura

**Las superficies de paredes expuestas a la interperie con sistemas de recubrimiento de alto rendimiento de Neogard® combinan estética y funcionalidad.**

Cuando se compara el costo total de propiedad, desde la aplicación hasta el final de la vida útil del recubrimiento es fácil ver por qué Neogard es la solución obvia de recubrimiento de alto rendimiento.

## Recubrimientos de pared

Utilice nuestros recubrimientos sin uniones de alto rendimiento para paredes exteriores sobre:

- Concreto
- EIFS
- Obra gris
- Estuco

### Propiedades y beneficios de rendimiento

Sin uniones y adherido completamente	Superficie monolítica Protege el concreto de la intrusión de humedad y clor
Resiste lluvia y viento	Ayuda a prevenir la penetración de agua a la superficie
Impermeable	Proporciona una barrera contra la humedad Protección contra goteras Reduce el costo del ciclo de vida de la estructura
Elastomérico	Se adapta a la expansión y contracción térmica Puenteo de grietas Protección contra goteras
Resistencia UV	Provee una excelente retención de color para un acabado atractivo de larga duración.
Respirable	Permite el escape del vapor de agua
Anti-carbonación	Protege el concreto y el acero de los efectos de carbonatación atmosférica
Decorativo	Disponible en diversos colores Múltiples texturas y acabados atractivos disponibles



## Neocrylic

Recubrimiento decorativo 100% acrílico utilizado para proteger obra gris preparada adecuadamente, Aislamiento Exterior y Sistema de Acabado (EIFS), madera y superficies metálicas incidentales. Ofrece una excelente retención del color, bajo brillo y una excepcional facilidad de aplicación. Neocrylic es resistente a descamación, descapelado y formación de burbujas y tiene una excelente durabilidad.



## Neocrylic HB

Es un recubrimiento 100% acrílico a base de agua, de grueso espesor y anticarbonación para concreto, obra gris, estuco y EIFS sobre el nivel del suelo. Proporciona una excelente durabilidad, resistencia a la decoloración y resistencia al agrietamiento, escamación y astillamiento al tiempo que puentea de grietas delgadas.



## Neocrylic LR

Recubrimiento acrílico, decorativo y de grueso espesor a base de agua que se usa para proteger y agregar reflectividad a la luz en obra gris interior o exterior preparada adecuadamente, concreto, estuco, madera, EIFS y superficies metálicas incidentales. Ofrece una excelente retención del color.



## Neoflex

Revestimiento de pared 100% acrílico, anti-carbonación. Ideal para impermeabilizar superficies de concreto, obra gris, EIFS y estuco. Puede teñirse para combinar con los colores.



Neogard, a part of Hempel, es una organización de investigación y fabricación completamente integrada en Dallas, Texas. Los productos Neogard han sido aplicados en prestigiosos proyectos en todo el mundo por destacados arquitectos, ingenieros y contratistas durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas de recubrimiento protege las inmediaciones de edificios a través de recubrimientos en áreas de tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la protección de azoteas, recubrimientos elastoméricos impecables para pisos y recubrimientos de paredes.

### **Sobre Hempel**

Como proveedor líder mundial de soluciones de revestimiento confiables, Hempel es una empresa global con valores sólidos, trabajando con clientes en las industrias de protección, marina, decoración, contenedores y yates. Cuenta con fábricas, centros I+D y puntos de almacenamiento establecidos en todas las regiones.

En todo el mundo, los recubrimientos de Hempel protegen superficies, estructuras y equipos. Extienden la vida útil de los activos, reducen los costos de mantenimiento y hacen que los hogares y los lugares de trabajo sean más seguros y coloridos. Hempel fue fundada en Copenhague, Dinamarca en 1915. Es propiedad de la Hempel Foundation, que asegura una base económica sólida para el Hempel Group y apoya causas culturales, sociales, humanitarios y científicos al rededor del mundo.

Pinturas Hempel de México, S.A. de C.V.  
Dr. Antonio Vera #2 Piso 10  
64640, Col. San Jerónimo - Monterrey, N.L.  
Mexico  
Teléfono +52 (81) 4161-7400  
Email: sales.mx@hempel.com